

Otitis externa og overvækst af svamp

Vejledning til hundeejere



Din hund har en *Malassezia*-relateret inflammation i det ydre øre

Otitis externa, inflammation i øregangen, er en almindelig årsag til, at hunde skal til dyrlægen. Otitis externa skyldes oftest underliggende faktorer som allergier eller fugt, som ændrer ørets miljø og tillader gærsvampen *Malassezia* at opformere sig. Det vil sige, at det er en konsekvens af de underliggende faktorer – ikke den oprindelige årsag.

Din dyrlæge har behandlet din hunds øre med en langtidsvirkende øregel.

Denne medicin:

- ✓ målretter overvæksten af gærsvampen (svampedræbende)
- ✓ hjælper med at reducere inflammation og ubehag (anti-inflammatorisk)

Behandlingen udføres af dyrlægen i klinikken for at sikre korrekt administration.



Behandlingsplan i klinikken:

2 DOSER

7 DAGE FRA HINANDEN

- ✓ Øret er rensset efter behov
- ✓ 1. behandling er givet: 1 dosis (1 ml) i hvert påvirket øre
- ✓ 2. behandling skal gives efter 7 dage: 1 dosis (1 ml) i hvert påvirket øre
- ✓ Kontrol 4–6 uger efter første dosis

Behandling i hjemmet:

- ✓ Slap af – medicinen virker.
- ✓ **Rens ikke hundens ører under behandlingsperioden, da rensning fjerner gelen og reducerer dens effekt.**
- ✓ Husk 2. behandling på dag 7.
- ✓ Drøft håndtering af eventuelle underliggende eller prædisponerende problemer med din dyrlæge.
- ✓ Følg dyrlægens vejledning om kontroller og løbende ørepleje.
- ✓ Hvis din hund viser øget ubehag, forværring af symptomer eller ikke bliver bedre, kontakt din dyrlæge.

Besøg Dechras *Lifelong Ear Partnership*-sider: oreproblemer-hund.dk



Hundens navn

Første dosis (dato)

Anden dosis (dato)

Kontrolaftale (dato)

Øre(r) der er blevet behandlet:

Venstre

Højre

Andre oplysninger:

